



METAL-FACH
TECHNIKA GRZEWcza

POBIERZ
PDF



CENNIK PRODUKTÓW

- kotły centralnego ogrzewania
- sprzęta hydrauliczne
- rozdzielacze

Obowiązuje od | **10.01** | **2025**

Język polski

GRAND PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Automatyczna zapalarka;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Klasa energetyczna	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena netto/brutto PLN	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system odpowiadania	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik
VGP15L/P	A+	18,16 mg/m ³	15 kW	20 800,00 25 584,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP20L/P	A+	13,92 mg/m ³	20 kW	21 500,00 26 445,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP25L/P	A+	16,05 mg/m ³	25 kW	22 200,00 27 306,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP34L/P	A+	16,81 mg/m ³	34 kW	25 000,00 30 750,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe

Kod produktu	0206MeL	0206MeN300	0206eSTERx40	0206eSTERx80	0206eCOSTER100/cz	0206mBC	0214wGZE	-	-
Sonda Lambda	Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika			Moduł Platinum B i C	Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.				
Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Analogowy, bezprzewodowy			Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze,					
Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Dotykowy, bezprzewodowy			2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.					
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz			Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze,					
Moduł Internetowy ecoNET	Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe			2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.					

GRAND PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- 50,75 - Automatyczna ceramiczna zapalarka;
- 100,150 - Dwie automatyczne ceramiczne zapalarki;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Klasa energetyczna	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena netto/brutto PLN	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system odpowiadania	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik
VGP50	A+	13,87 mg/m ³	50 kW	35 500,00 43 665,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP75	A+	16,01 mg/m ³	75 kW	45 320,00 55 743,60	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP100	A+	13,14 mg/m ³	100 kW	55 100,00 67 773,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP150	A+	16,82 mg/m ³	150 kW	86 520,00 106 419,60	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe

Kod produktu	0206MeL	0206MeN300	0206eSTERx40	0206eSTERx80	0206eCOSTER100/cz	0206mBC	0214wGZE	-	-
Sonda Lambda	Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika			Moduł Platinum B i C	Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.				
Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Analogowy, bezprzewodowy			Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze,					
Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Dotykowy, bezprzewodowy			2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.					
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz			Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze,					
Moduł Internetowy ecoNET	Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe			2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.					

GRAND PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Dwie automatyczne zapalarki;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;

- Kocioł kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Klasa energetyczna	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena netto/brutto PLN	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system odpowiadania	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik
VGP200	A+	17,85 mg/m ³	200 kW	93 730,00 115 287,90	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	4000,00 4920,00	10 000,00 12 300,00	10 000,00 12 300,00

Sonda Lambda	Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika	Moduł Platinum B i C	Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Analogowy, bezprzewodowy		Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze,
Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Dotykowy, bezprzewodowy		2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz		Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze,
Moduł Internetowy ecoNET	Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe		2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

GRAND PELLET



Najważniejsze informacje:


- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Dwie automatyczne zapalarki;
- Paliwo pellet;
- Poziomy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;

- Kocioł kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Klasa energetyczna	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena netto/brutto PLN	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system odpowiadania	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik
VGP300	A+	18 mg/m ³	300 kW	121 540,00 149 494,20	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	5000,00 6150,00	15 000,00 18 450,00	15 000,00 18 450,00
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC	0214wGZE	-	-
Sonda Lambda		Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika					Moduł Platinum B i C		Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C. Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H. Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.				
Termostat pokojowy Platinum Touch x40		Analogowy, bezprzewodowy											
Termostat pokojowy Platinum Touch x80		Dotykowy, bezprzewodowy											
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100		Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz											
Moduł Internetowy ecoNET		Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe											

GRAND PELLET



Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Dwie automatyczne zapalarki;
- Paliwo pellet;
- Poziomy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Klasa energetyczna	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena netto/brutto PLN	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system odpowiadania	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik
VGP400	A+	19 mg/m ³	400 kW	149 350,00 183 700,50	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	5000,00 6150,00	15 000,00 18 450,00	15 000,00 18 450,00
VGP500	A+	19 mg/m ³	500 kW	190 550,00 234 376,50	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	5000,00 6150,00	15 000,00 18 450,00	15 000,00 18 450,00
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX80	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC	0214wGZE	-	-
Sonda Lambda		Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika					Moduł Platinum B i C		Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C. Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H. Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.				
Termostat pokojowy Platinum Touch x40		Analogowy, bezprzewodowy											
Termostat pokojowy Platinum Touch x80		Dotykowy, bezprzewodowy											
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100		Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz											
Moduł Internetowy ecoNET		Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe											

SLIM PELLET



Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Palnik samoczyszczący;
- Automatyczna ceramiczna zapalarka;
- Paliwo pellet;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Klasa energetyczna	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena netto/brutto PLN	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSP10	A+	17,84 mg/m ³	10 kW	14 400,00 17 712,00	1 300,00 1 599,00		570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05
VSP15	A+	17,25 mg/m ³	15 kW	15 500,00 19 065,00	1 300,00 1 599,00		570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05
VSP20	A+	15,82 mg/m ³	20 kW	16 300,00 20 049,00	1 300,00 1 599,00		570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC
Sonda Lambda		Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika					Moduł Platinum B i C		Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C. Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H. Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.	
Termostat pokojowy Platinum Touch x40		Analogowy, bezprzewodowy								
Termostat pokojowy Platinum Touch x80		Dotykowy, bezprzewodowy								
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100		Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz								
Moduł Internetowy ecoNET		Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe								



SLIM PELLET MINI

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Palnik samoczyszczący;
- Automaty czarna ceramika zapalarka;
- Paliwo pellet;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Klasa energetyczna	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena netto/brutto PLN	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSPM10	A+	17,84 mg/m ³	10 kW	14 200,00 17 466,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSPM15	A+	17,25 mg/m ³	15 kW	15 200,00 18 696,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSPM20	A+	15,82 mg/m ³	20 kW	16 000,00 19 680,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC
Sonda Lambda Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika										
Termostat pokojowy Platinum Touch x40 Analogowy, bezprzewodowy					Moduł Platinum B i C		Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.			
Termostat pokojowy Platinum Touch x80 Dotykowy, bezprzewodowy							Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.			
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz							Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.			
Moduł Internetowy ecoNET Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe										



SMART PELLET WF PRO

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Palnik samoczyszczący;
- Automaty czarna ceramika zapalarka;
- Paliwo pellet;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu lub u góry kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Klasa energetyczna	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena netto/brutto PLN	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSMWFLP16L/P	A+	16,47 mg/m ³	16 kW	17 000,00 20 910,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMWFLP20L/P	A+	17,27 mg/m ³	20 kW	17 600,00 21 648,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMWFLP25L/P	A+	17,25 mg/m ³	25 kW	18 200,00 22 386,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMWFLP32L/P	A+	17,02 mg/m ³	32 kW	18 900,00 23 247,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC
Sonda Lambda Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika										
Termostat pokojowy Platinum Touch x40 Analogowy, bezprzewodowy					Moduł Platinum B i C		Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.			
Termostat pokojowy Platinum Touch x80 Dotykowy, bezprzewodowy							Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.			
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz							Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.			
Moduł Internetowy ecoNET Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe										



SEG BIO

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM;
- Palnik Rynnowy;
- Automaty czarna ceramika zapalarka;
- Paliwo pellet;
- Poziome i pionowe kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła.

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Klasa energetyczna	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena netto/brutto PLN	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSEGB15860L/P	A+	19 mg/m ³	15 kW	16 000,00 19 680,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB20860L/P	A+	19 mg/m ³	20 kW	17 300,00 21 279,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB30860L/P	A+	19 mg/m ³	30 kW	18 600,00 22 878,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB40860L/P	A+	19 mg/m ³	40 kW	21 200,00 26 076,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB50860L/P	A+	19 mg/m ³	50 kW	25 700,00 31 611,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB75860L/P	A+	19 mg/m ³	75 kW	32 000,00 39 360,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC
Sonda Lambda Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika										
Termostat pokojowy Platinum Touch x40 Analogowy, bezprzewodowy					Moduł Platinum B i C		Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.			
Termostat pokojowy Platinum Touch x80 Dotykowy, bezprzewodowy							Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.			
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz							Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.			
Moduł Internetowy ecoNET Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe										



SEG PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM;
- Palnik samoczyszczący;
- Automatyczna ceramiczna zapalarka;
- Paliwo pellet;
- Poziome i pionowe kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Klasa energetyczna	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena netto/brutto PLN	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSEGPEL42L+/P+	A+	19 mg/m ³	42 kW	23 690,00 29 138,70	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGPEL60L+/P+	A+	20 mg/m ³	60 kW	27 295,00 33 572,85	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGPEL75L+/P+	A+	19 mg/m ³	75 kW	33 475,00 41 174,25	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGPEL100L+/P+	A+	20 mg/m ³	100 kW	40 685,00 50 042,55	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC

Sonda Lambda _____ Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 _____ Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 _____ Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 _____ Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET _____ Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C _____
 Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.



SEMAX BASIC DUO

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Kocioł zgazowujący drewno;
- Paliwo podstawowe: drewno opałowe;
- Paliwo dodatkowe: pellet, w trybie pracy automatycznej;
- Palnik samoczyszczący;
- Automatyczna ceramiczna zapalarka;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;

- Kocioł kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Klasa energetyczna	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena netto/brutto PLN	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSEMBD15	A+	17 mg/m ³	15 kW	16 800,00 20 664,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEMBD20	A+	19 mg/m ³	20 kW	17 500,00 21 525,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC

Sonda Lambda _____ Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 _____ Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 _____ Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 _____ Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET _____ Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C _____
 Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.



SEMAX BASIC

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Kocioł zgazowujący drewno;
- Paliwo drewno opałowe;
- Miarkownik ciągu, termometr;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Klasa energetyczna	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena netto/brutto PLN	Zestaw wyciągowy ST 880 PID + wentylator wyciągowy					
VSEMB15	A+	20 mg/m ³	15 kW	7 740,00 9 520,20	1 850,00 2 275,50					
VSEMB20	A+	18 mg/m ³	20 kW	8 400,00 10 332,00	1 850,00 2 275,50					
VSEMB30	A+	19 mg/m ³	30 kW	9 975,00 12 269,25	1 850,00 2 275,50					
VSEMB40	A+	19 mg/m ³	40 kW	11 550,00 14 206,50	1 850,00 2 275,50					
Kod produktu					zwb					



SMART EKO PLUS

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM;
- Palnik Ekoenergia II;
- Automatyczna zapalarka;
- Paliwo ekogroszek;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu lub u góry kotła.



Kod produktu	Klasa energetyczna	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena netto/brutto PLN	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSMEP15860L/P	B	23,35 mg/m ³	15 kW	14 850,00 18 265,50	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMEP20860L/P	B	22,58 mg/m ³	20 kW	15 500,00 19 065,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMEP25860L/P	B	23,19 mg/m ³	25 kW	16 100,00 19 803,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MeL	0206MeN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206eCOSTER100/cz	0206mrBC

Sonda Lambda _____ Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 _____ Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 _____ Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 _____ Dotykowy, przewodowy, 5' wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET _____ Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C _____ Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.



SMART EKO

Najważniejsze informacje:


- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik TECH ST483;
- Palnik Ekoenergia II;
- Paliwo ekogroszek;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu lub u góry kotła.



Kod produktu	Klasa energetyczna	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena netto/brutto PLN	Moduł internetowy TECH (przewodowy)	Moduł internetowy TECH (beprzewodowy)	Termostat pokojowy TECH ST280 + ST260
VSME12483L/P	B	26,32 mg/m ³	12 kW	13 200,00 16 236,00	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1 107,00
VSME15483L/P	B	23,35 mg/m ³	15 kW	13 750,00 16 912,50	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1 107,00
VSME20483L/P	B	22,58 mg/m ³	20 kW	14 150,00 17 404,50	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1 107,00
VSME25483L/P	B	23,19 mg/m ³	25 kW	14 700,00 18 081,00	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1 107,00
VSME30483L/P	B	23,08 mg/m ³	30 kW	15 400,00 18 942,00	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1 107,00
Kod produktu					0206tr505	0206MITRS	0206ST280/260

Moduł Internetowy TECH _____ Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe
 Moduł internetowy TECH _____ Sterowanie wi-fi, podłączenie bezprzewodowe

Termostat pokojowy TECH ST280 + ST260 _____ Sterowanie dotykowe, podłączenie bezprzewodowe



SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Z ROZDZIELACZEM

Najważniejsze informacje:

- minimalizuje zakłócenia pracy pomp obiegów w urządzeniach grzewczych przez pompy obiegów po stronie odbioru ciepła;
- zapewnia optymalne warunki pracy, zwłaszcza w przypadku systemów ogrzewania podłogowego;
- posiada funkcję oddzielania zanieczyszczeń z wody grzewczej, które są usuwane za pomocą zaworu spustowego.



Kod produktu	Nazwa produktu	Cena netto/brutto PLN
0124SHZR1:2	SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Z ROZDZIELACZEM 1:2	650,00 799,50
0124ZHZR2:3	SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Z ROZDZIELACZEM 2:3	900,00 1 168,50

AKCESORIA DO KOTŁÓW C.O.

	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena netto/brutto PLN
	0206MeL	Sonda Lambda Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika	1 300,00 1 599,00
	0206MeN300	Moduł Internetowy ecoNET Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe	570,00 701,10
	0206eSTERX40	Termostat pokojowy Platinum Touch x40 Analogowy, bezprzewodowy	570,00 701,10
	0206eSTERX80	Termostat pokojowy Platinum Touch x80 Dotykowy, bezprzewodowy	850,00 1 045,50
	0206ECOSTER100/cz	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz	735,00 904,05
	0206mrBC	Moduł Platinum B i C Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C. Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H. Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.	675,00 830,25
	0214wG2E	Wentylator wyciągowy Wentylator wyciągowy wspomaga proces odprowadzania spalin z kotła	1000,00 1 230,00
	zwb	Zestaw wyciągowy ST 880 PID + wentylator wyciągowy Sterownik obsługuje również zbiornik buforowy, wymagany do zamontowania kotła c.o. Wentylator wyciągowy wspomaga proces odprowadzania spalin z kotła.	1 850,00 2 275,50
	0206tr505	Moduł Internetowy TECH (przewodowy) Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe	750,00 922,50
	0206MITRS	Moduł Internetowy TECH (bezprzewodowy) Sterowanie wi-fi, podłączenie bezprzewodowe	800,00 984,00
	0206ST280/260	Termostat pokojowy TECH ST280 + ST260 Sterowanie dotykowe, podłączenie bezprzewodowe	900,00 1107,00



ROZDZIELACZE C.O. 2 OBIEGI

Najważniejsze informacje:

- szybki montaż i oszczędność, fabrycznie zaizolowany rozdzielacz, przyspiesza i upraszcza instalację, oszczędzając czas i pieniądze;
- umożliwia równomierne ogrzewanie podłogowe, eliminując potrzebę montażu tradycyjnych grzejników i obniżając koszty ogrzewania;
- pozwala na pełną kontrolę nad temperaturą na każdym obiegu;
- automatyczny odpowietrznik zwiększa efektywność systemu grzewczego, eliminując problemy z powietrzem w instalacji.



Kod produktu	Nazwa produktu	Cena netto/brutto PLN
0124RCO20DN25/GZ1	ROZDZIELACZ CO 2 OBIEGI DN 25/GZ 1"	580,00 713,40
0124RCO20DN25/GW1_1/2	ROZDZIELACZ CO 2 OBIEGI DN 25/GW 1 1/2"	600,00 738,00



METAL-FACH
TECHNIKA GRZEWcza



Paweł Wyszolmirski

Specjalista ds. sprzedaży hurtowej
p.wyszolmirski@metalfach.com.pl
Tel. +48 609 341 010

woj. warmińsko-mazurskie
woj. podlaskie
woj. mazowieckie
woj. lubelskie

Paweł Stępień

Specjalista ds. sprzedaży hurtowej
p.stepien@metalfach.com.pl
Tel. +48 721 201 010

woj. łódzkie
woj. śląskie
woj. świętokrzyskie
woj. małopolskie
woj. podkarpackie

Rafał Szelest

Specjalista ds. sprzedaży hurtowej
r.szelest@metalfach.com.pl
Tel. +48 695 056 045

woj. dolnośląskie
woj. kujawsko-pomorskie
woj. lubuskie
woj. opolskie
woj. pomorskie
woj. wielkopolskie
woj. zachodnio-pomorskie

Sprzedaż krajowa

E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl
Tel. +48 85 711 94 54 wew. 28

Anna Gabiniewicz

Specjalista ds. sprzedaży
E-mail: a.gabiniewicz@metalfach.com.pl
Tel. +48 609 707 710



METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Tel. +48 85 711 94 54

Firma METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Informator nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

