

Numer WG / 2023 / 474K

Producent: METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: **SMART PELLET WF PRO o mocy 20 kW**

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny

NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła

5


		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	205,78	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	149,18	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	6,43	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	12,94	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	298,57	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	134,78	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	16,50	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	18,03	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s,CO}$	mg/m^3_n	284,65	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s,NOx}$	mg/m^3_n	136,94	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s,OGC}$	mg/m^3_n	14,99	≤ 20
		Pył	$E_{s,p}$	mg/m^3_n	17,27	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	85,05	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	80,60	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	20,05	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	85,37	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	92,36	$\geq 88,3$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	5,53	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	84,99	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	91,92	$\geq 87,78$
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{max}	kW	0,066	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		el_{min}	kW	0,033	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0052	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	118,87	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/474K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEŃ GRZEWczyCH

dr inż. Bartosz Węcki



Katowice, 14.08.2023 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski