



METAL-FACH
TECHNIKA GRZEWcza

POBIERZ
PDF



CENNIK PRODUKTÓW

- kotły centralnego ogrzewania
- sprzęta hydrauliczne
- rozdzielacze

Obowiązuje od | **22.09** | **2025**

Język polski

NOWOŚĆ

NOWOCZESNY KOCIOŁ NA PELLET!

Kocioł COMAPCT pelletowy o kompaktowej budowie, sprawdzi się również w ciasnych pomieszczeniach, małych kotłowniach, idealny do ogrzewania małych powierzchni.



A⁺



NOWOŚĆ
w ofercie

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;
- Moduł hydrauliczny
- Pompa przevalowa

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



COMAPCT

Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Pompa przevalowa	Nadstawka na zasobnik	Moduł hydrauliczny
VC8	-	10mg/m ³	8kW	13 500,00 16 605,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	1 300,00 1 599,00	1 000,00 1 230,00
VC10	-	17mg/m ³	10kW	14 000,00 17 220,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	1 300,00 1 599,00	1 000,00 1 230,00
Kod produktu					0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECO STER100/cz	0206mBC	-	-	-

Termostat pokojowy Platinum Touch x40 — Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 — Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 — Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET — Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe
 Moduł hydrauliczny — Naczynie przeponowe zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik

Moduł Platinum B i C

Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

NOWOŚĆ

NOWOCZESNY KOCIOŁ NA PELLET!

Nowoczesny kocioł COMPACT PLUS
na pellet o niewielkiej mocy.
Wyposażony w automatyczny system
samoczyszczący wymiennik.
Doskonały wybór dla właścicieli
małych i energooszczędnych
budynków.



A⁺



NOWOŚĆ
w ofercie

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;
- Pompa przewalowa
- Automatyczny system samoczyszczący wymiennik

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



COMPACT PLUS

Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik	Pompa przewalowa	Nadstawka na zasobnik	Moduł hydrauliczny
VCP8	-	10mg/m ³	8kW	15 000,00 18 450,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	1 300,00 1 599,00	1 000,00 1 230,00
VCP10	-	17mg/m ³	10kW	15 500,00 19 065,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	1 300,00 1 599,00	1 000,00 1 230,00

Kod produktu	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECO STER100/cz	0206mrBC	-	-	-	-
Termostat pokojowy Platinum Touch x40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Termostat pokojowy Platinum Touch x80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Moduł internetowy ecoNET	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Moduł hydrauliczny	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Termostat pokojowy Platinum Touch x40 — Analogowy, bezprzewodowy
Termostat pokojowy Platinum Touch x80 — Dotykowy, bezprzewodowy
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 — Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
Moduł internetowy ecoNET — Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe
Moduł hydrauliczny — Naczynie przeponowe zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik

Moduł Platinum B i C

Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

GRAND PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Czopuch z tyłu, z wyprowadzeniem do góry;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system odpowielania	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik
VGP15L/P	KB-401928	18,16mg/m³	15kW	20 800,00 25 584,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP20L/P	KB-201934	13,92mg/m³	20kW	21 500,00 26 445,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP25L/P	KB-501937	16,05mg/m³	25kW	22 200,00 27 306,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP34L/P	KB-301938	16,81mg/m³	34kW	25 000,00 30 750,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
Kod produktu					0206MeL	0206MeN300	0206eSTERx40	0206eSTERx80	0206ECOSTER100/cz	0206mBC	0214wGZE	-	-

Sonda Lambda _____ Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 _____ Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 _____ Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 _____ Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET _____ Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C _____ Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

GRAND PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system odpowielania	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik
VGP50	KB-001949	13,87mg/m³	50kW	39 050,00 48 031,50	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP75	-	16,01mg/m³	75kW	49 850,00 61 315,50	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP100	-	13,14mg/m³	100kW	60 610,00 74 550,30	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP150	-	16,82mg/m³	150kW	95 150,00 117 034,50	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
Kod produktu					0206MeL	0206MeN300	0206eSTERx40	0206eSTERx80	0206ECOSTER100/cz	0206mBC	0214wGZE	-	-

Sonda Lambda _____ Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 _____ Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 _____ Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 _____ Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET _____ Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C _____ Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

GRAND PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła.



Kod produktu	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system odpowieliania	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik	
VGP200	17,85mg/m³	200kW	103 100,00 126 813,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	4000,00 4920,00	10 000,00 12 300,00	10 000,00 12 300,00	
VGP250	-	250kW	111 900,00 137 637,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	4000,00 4920,00	10 000,00 12 300,00	10 000,00 12 300,00	
Kod produktu					0206MeL	0206MeN300	0206eSTERx40	0206eSTERx80	0206ECOSTER100/cz	0206mBC	0214wGZE	-	-
Sonda Lambda		Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika				Moduł Platinum B i C			Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C. Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H. Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.				
Termostat pokojowy Platinum Touch x40		Analogowy, bezprzewodowy											
Termostat pokojowy Platinum Touch x80		Dotykowy, bezprzewodowy											
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100		Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz											
Moduł Internetowy ecoNET		Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe											

Sonda Lambda _____ Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 _____ Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 _____ Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 _____ Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET _____ Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C _____ Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.



Sonda Lambda	Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika	Moduł Platinum B i C	Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Analogowy, bezprzewodowy		Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Dotykowy, bezprzewodowy		Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz		
Moduł internetowy proNFT	Stwierdzenie wi-fi, podłączenie przewodowe		



Sonda Lambda	Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika	Moduł Platinum B i C	Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Analogowy, bezprzewodowy		Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Dotykowy, bezprzewodowy		Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz		
Moduł Internetowy ecoNET	Stwierzanie wi-fi, podłączenie przewodowe		

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.

Kod produktu	0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC	0214wGZE
--------------	---------	-------------	--------------	--------------	-------------------	----------	----------

Sonda Lambda	Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika	Moduł Platinum B i C	Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Analogowy, bezprzewodowy		Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Dotykowy, bezprzewodowy		Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz		
Moduł Internetowy ecoNET	Stwierzanie wi-fi, podłączenie przewodowe		

A⁺

SLIM PELLET MINI

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy
VSPM10	KB-501758	17,84mg/m ³	10kW	14 200,00 17 466,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	1000,00 1 230,00
VSPM15	KB-301759	17,25mg/m ³	15kW	15 200,00 18 696,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	1000,00 1 230,00
VSPM20	KB-101760	15,82mg/m ³	20kW	16 000,00 19 680,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	1000,00 1 230,00
Kod produktu					0206MeL	0206MeN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206eCOSTER100/cz	0206mrBC	0214wG2E

Sonda Lambda Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

SEG BIO

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM;
- Palnik Rynnowy;
- Paliwo pellet;
- Poziome i pionowe kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła.

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSEGB15860L/P	KB-702653	19mg/m ³	15kW	16 000,00 19 680,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB20860L/P	KB-502654	19mg/m ³	20kW	17 300,00 21 279,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB30860L/P	KB-002656	19mg/m ³	30kW	18 600,00 22 878,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB40860L/P	KB-802657	19mg/m ³	40kW	21 200,00 26 076,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB50860L/P	KB-602658	19mg/m ³	50kW	25 700,00 31 611,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB75860L/P	-	19mg/m ³	75kW	32 000,00 39 360,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MeL	0206MeN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206eCOSTER100/cz	0206mrBC

Sonda Lambda Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

SEG PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziome i pionowe kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła.



Kod produktu	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSEGPEL42L+/P+	19mg/m³	42kW	26 050,00 32 041,50	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGPEL60L+/P+	20mg/m³	60kW	30 050,00 36 961,50	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGPEL75L+/P+	19mg/m³	75kW	36 820,00 45 288,60	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGPEL100L+/P+	20mg/m³	100kW	44 750,00 55 042,50	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu				0206MeL	0206MeN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206eCOSTER100/cz	0206mrBC

Sonda Lambda Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

NOWOŚĆ

NOWY PELLETOWY MODEL W OFERCIE!

Kompaktowy kocioł na pellet, stworzony z myślą o mniejszych domach.
SMART KOMFORT idealnej dla budynków o niewielkim zapotrzebowaniu na paliwo.

A⁺



NOWOŚĆ
w ofercie

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu lub u góry kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



SMART KOMFORT

Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSMK11	-	19mg/m ³	11kW	14 500,00 17 835,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MeL	0206MeN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC
Sonda Lambda		Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika				Moduł Platinum B i C		Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.		
Termostat pokojowy Platinum Touch x40		Analogowy, bezprzewodowy						Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.		
Termostat pokojowy Platinum Touch x80		Dotykowy, bezprzewodowy						Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.		
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100		Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz								
Moduł Internetowy ecoNET		Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe								

A⁺

SMART PELLET WF PRO

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu lub u góry kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSMWFLP16L/P	KB-701682	16,47mg/m ³	16kW	17 000,00 20 910,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMWFLP20L/P	KB-801686	17,27mg/m ³	20kW	17 600,00 21 648,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMWFLP25L/P	KB-601687	17,25mg/m ³	25kW	18 200,00 22 386,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMWFLP32L/P	KB-401688	17,02mg/m ³	32kW	18 900,00 23 247,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC

Sonda Lambda — Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 — Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 — Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 — Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET — Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C — Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

NOWOŚĆ
w ofercie



SEMAX BASIC DUO PLUS

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Paliwo podstawowe: zgazowanie drewna (drewno opałowe);
- Paliwo dodatkowe: pellet (w trybie pracy automatycznej);
- Palnik samoczyszczący;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Czopuch z tyłu, z wyprowadzeniem do góry;
- Wymagany montaż ze zbiornikiem buforowym (zbiornik buforowy nie jest w cenie kotła);
- Wentylator wyciągowy;

- Kocioł kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy
VSEMBD15+	KZ-300764	19mg/m ³	15kW	17 800,00 21 894,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	wyposażenie standardowe
VSEMBD20+	KZ-000765	19mg/m ³	20kW	18 500,00 22 755,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	wyposażenie standardowe
Kod produktu					0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC	0214wG2E

Termostat pokojowy Platinum Touch x40 — Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 — Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 — Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET — Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C — Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

SEMAX BASIC DUO

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Paliwo podstawowe: zgazowanie drewna (drewno opałowe);
- Paliwo dodatkowe: pellet (w trybie pracy automatycznej);
- Palnik samoczyszczący;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;
- Wymagany montaż ze zbiornikiem buforowym (zbiornik buforowy nie jest w cenie kotła);

- Kocioł kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSEMBD15	KZ-600705	17mg/m ³	15kW	16 800,00 20 664,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEMBD20	KZ-400706	19mg/m ³	20kW	17 500,00 21 525,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC

Termostat pokojowy Platinum Touch x40 — Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 — Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 — Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET — Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C — Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.




NOWA GENERACJA

SEMEX BASIC DUO PLUS kocioł
2w1 zgazujący drewno
i na pellet. Elastyczne
rozwiązanie pozwalające
korzystać z dwóch rodzajów
paliwa w zależności
od potrzeb i dostępności.
Teraz wyposażony
w zestaw wyciągowy.



NOWA GENERACJA

SEMEX BASIC PLUS nowoczesny kocioł
do zgazowania drewna, który łączy
ekologiczne paliwo naturalne z wysoką
sprawnością i komfortem użytkowania.
Teraz wyposażony w zestaw wyciągowy.

A⁺NOWOŚĆ
w ofercie

SEMEX BASIC PLUS

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Paliwo: zgaszowanie drewna (drewno opałowe);
- Miarkownik ciągu, termometr;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Czopuch z tyłu, z wyprowadzeniem do góry;
- Wymagany montaż ze zbiornikiem buforowym (zbiornik buforowy nie jest w cenie kotła);
- Zestaw wyciągowy ST 880 PID + wentylator wyciągowy;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Zestaw wyciągowy ST 880 PID + wentylator wyciągowy
VSEMB15+	KZ-400754	20mg/m ³	15kW	9 590,00 11 795,70	wyposażenie standardowe
VSEMB20+	KZ-500763	18mg/m ³	20kW	10 250,00 12 607,50	wyposażenie standardowe
Kod produktu				zwb	

Zestaw wyciągowy st 880 pid + wentylator wyciągowy Wyposażenie dostępne tylko w kotle SEMEX BASIC PLUS

A⁺

SEMEX BASIC

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Paliwo: zgaszowanie drewna (drewno opałowe);
- Miarkownik ciągu, termometr;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;
- Wymagany montaż ze zbiornikiem buforowym (zbiornik buforowy nie jest w cenie kotła);

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto
VSEMB15	KZ-400363	20mg/m ³	15kW	7 740,00 9 520,20
VSEMB20	KZ-200364	18mg/m ³	20kW	8 400,00 10 332,00
VSEMB30	KZ-900365	19mg/m ³	30kW	9 975,00 12 269,25
VSEMB40	KZ-700366	19mg/m ³	40kW	11 550,00 14 206,50

B



SMART EKO PLUS

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM;
- Palnik Ekoenergia II;
- Automatyczna zapalarka;
- Paliwo ekogroszek;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu lub u góry kotła.



Kod produktu	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSMEP15860L/P	23,35mg/m ³	15kW	14 850,00 18 265,50	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMEP20860L/P	22,58mg/m ³	20kW	15 500,00 19 065,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMEP25860L/P	23,19mg/m ³	25kW	16 100,00 19 803,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu				0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206eCOSTER100/cz	0206mrBC

Sonda Lambda Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 Dotykowy, przewodowy, 5' wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C

Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.



SMART EKO

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik TECH ST483;
- Palnik Ekoenergia II;
- Paliwo ekogroszek;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu lub u góry kotła.



Kod produktu	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Moduł internetowy TECH (przewodowy)	Moduł internetowy TECH (bezprowodowy)	Termostat pokojowy TECH ST280 + ST260
VSME12483L/P	26,32mg/m ³	12kW	13 200,00 16 236,00	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1107,00
VSME15483L/P	23,35mg/m ³	15kW	13 750,00 16 912,50	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1107,00
VSME20483L/P	22,58mg/m ³	20kW	14 150,00 17 404,50	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1107,00
VSME25483L/P	23,19mg/m ³	25kW	14 700,00 18 081,00	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1107,00
VSME30483L/P	23,08mg/m ³	30kW	15 400,00 18 942,00	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1107,00
Kod produktu				0206tr505	0206MITRS	0206ST280/260

Moduł internetowy TECH

Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Termostat pokojowy TECH ST280 + ST260

Sterowanie dotykowe, podłączenie bezprzewodowe

Moduł internetowy TECH

Sterowanie wi-fi, podłączenie bezprzewodowe

AKCESORIA DO KOTŁÓW C.O.



Kod produktu	Nazwa produktu	Cena netto/brutto PLN	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena netto/brutto PLN
0206MeL	Sonda Lambda Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika	1 300,00 1 599,00	0214wG2E	Wentylator wyciągowy Wentylator wyciągowy wspomaga proces odprowadzania spalin z kotła	1 000,00 1 230,00
0206MieN300	Moduł Internetowy ecoNET Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe	570,00 701,10	zwb	Zestaw wyciągowy ST 880 PID + wentylator wyciągowy Sterownik obsługuje również zbiornik buforowy, wymagany do zamontowania kotła. Wentylator wyciągowy wspomaga proces odprowadzania spalin z kotła.	1 850,00 2 275,50
0206eSTERX40	Termostat pokojowy Platinum Touch x40 Analogowy, bezprzewodowy	570,00 701,10	0206tr505	Moduł Internetowy TECH (przewodowy) Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe	750,00 922,50
0206eSTERX80	Termostat pokojowy Platinum Touch x80 Dotykowy, bezprzewodowy	850,00 1 045,50	0206MITRS	Moduł Internetowy TECH (bezprowodowy) Sterowanie wi-fi, podłączenie bezprzewodowe	800,00 984,00
0206ECOSTER100/cz	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz	735,00 904,05	0206ST280/260	Termostat pokojowy TECH ST280 + ST260 Sterowanie dotykowe, podłączenie bezprzewodowe	900,00 1 107,00
0206mrBC	Moduł Platinum B i C Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C. Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H. Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.	675,00 830,25			

Najważniejsze informacje:

- minimalizuje zakłócenia pracy pomp obiegów w urządzeniach grzewczych przez pompy obiegów po stronie odbioru ciepła;
- zapewnia optymalne warunki pracy, zwłaszcza w przypadku systemów ogrzewania podłogowego;
- posiada funkcję oddzielania zanieczyszczeń z wody grzewczej, które są usuwane za pomocą zaworu spustowego.



SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Z ROZDZIELACZEM

Kod produktu	Nazwa produktu	Cena PLN netto/brutto
0124SHZR1:2	SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Z ROZDZIELACZEM 1:2	650,00 799,50
0124ZHZR2:3	SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Z ROZDZIELACZEM 2:3	900,00 1 168,50

Najważniejsze informacje:

- szybki montaż i oszczędność, fabrycznie zaizolowany rozdzielacz, przyspiesza i upraszcza instalację, oszczędzając czas i pieniądze;
- umożliwia równomierne ogrzewanie podłogowe, eliminując potrzebę montażu tradycyjnych grzejników i obniżając koszty ogrzewania;
- pozwala na pełną kontrolę nad temperaturą na każdym obiegu;
- automatyczny odpowietrznik zwiększa efektywność systemu grzewczego, eliminując problemy z powietrzem w instalacji.



ROZDZIELACZE C.O. 2 OBIEGI

Kod produktu	Nazwa produktu	Cena PLN netto/brutto
0124RCO20DN25/GZ1	ROZDZIELACZ CO 2 OBIEGI DN 25/GZ 1"	580,00 713,40
0124RCO20DN25/GW1_1/2	ROZDZIELACZ CO 2 OBIEGI DN 25/GW 1 1/2"	600,00 738,00



METAL-FACH
TECHNIKA GRZEWcza



Paweł Wyszolmirski

Specjalista ds. sprzedaży hurtowej
p.wyszolmirski@metalfach.com.pl
Tel. +48 609 341 010

woj. warmińsko-mazurskie
woj. podlaskie
woj. mazowieckie
woj. lubelskie



Paweł Stępień

Specjalista ds. sprzedaży hurtowej
p.stepien@metalfach.com.pl
Tel. +48 721 201 010

woj. łódzkie
woj. śląskie
woj. świętokrzyskie
woj. małopolskie
woj. podkarpackie



Rafał Szelest

Specjalista ds. sprzedaży hurtowej
r.szelest@metalfach.com.pl
Tel. +48 695 056 045

woj. dolnośląskie
woj. kujawsko-pomorskie
woj. lubuskie
woj. opolskie
woj. pomorskie
woj. wielkopolskie
woj. zachodnio-pomorskie

Dział realizacji sprzedaży

E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl
Tel. +48 85 711 94 54 wew. 28

Anna Gabiniewicz
Specjalista ds. sprzedaży
Tel. +48 609 707 710

Ewa Kozłowska
Specjalista ds. sprzedaży
Tel. +48 695 056 066



METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Tel. +48 85 711 94 54

Firma METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Informator nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

