



METAL-FACH
TECHNIKA GRZEWcza

POBIERZ
PDF



CENNIK PRODUKTÓW

- kotły centralnego ogrzewania
- sprzęta hydrauliczne
- rozdzielacze

Obowiązuje od | **01.12** | **2025**

Język polski

NOWOŚĆ

NOWOCZESNY KOCIOŁ NA PELLET!

Kocioł COMAPCT pelletowy o kompaktowej budowie, sprawdzi się również w ciasnych pomieszczeniach, małych kotłowniach, idealny do ogrzewania małych powierzchni.



A⁺



NOWOŚĆ
w ofercie

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;
- Moduł hydrauliczny
- Pompa przewałowa

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



COMAPCT

Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Pompa przewałowa	Nadstawka na zasobnik	Moduł hydrauliczny
VC8	KB-403871	10mg/m ³	8kW	13 500,00 16 605,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	1 300,00 1 599,00	1 000,00 1 230,00
VC10	KB-003873	17mg/m ³	10kW	14 000,00 17 220,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	1 300,00 1 599,00	1 000,00 1 230,00
Kod produktu					0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECO STER100/cz	0206mBC	-	-	-

Termostat pokojowy Platinum Touch x40 — Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 — Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 — Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET — Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe
 Moduł hydrauliczny — Naczynie przeponowe zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik

Moduł Platinum B i C

Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

NOWOŚĆ

NOWOCZESNY KOCIOŁ NA PELLET!

Nowoczesny kocioł COMPACT PLUS
na pellet o niewielkiej mocy.
Wyposażony w automatyczny system
samoczyszczący wymiennik.
Doskonały wybór dla właścicieli
małych i energooszczędnych
budynków.



A⁺



NOWOŚĆ
w ofercie

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;
- Pompa przewalowa
- Automatyczny system samoczyszczący wymiennik

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



COMPACT PLUS

Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik	Pompa przewalowa	Nadstawka na zasobnik	Moduł hydrauliczny
VCP8	KB-203872	10mg/m ³	8kW	15 000,00 18 450,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	1 300,00 1 599,00	1 000,00 1 230,00
VCP10	KB-803874	17mg/m ³	10kW	15 500,00 19 065,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	1 300,00 1 599,00	1 000,00 1 230,00

Kod produktu

0206MieN300

0206eSTERX40

0206eSTERX80

0206ECO
STER100/cz

0206mrBC

-

-

-

-

Termostat pokojowy Platinum Touch x40 — Analogowy, bezprzewodowy
Termostat pokojowy Platinum Touch x80 — Dotykowy, bezprzewodowy
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 — Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
Moduł internetowy ecoNET — Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe
Moduł hydrauliczny — Naczynie przeponowe zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik

Moduł Platinum B i C

Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

GRAND PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Czopuch z tyłu, z wyprowadzeniem do góry;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system odpowiadania	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik
VGP15L/P	KB-401928	18,16mg/m ³	15kW	20 800,00 25 584,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP20L/P	KB-201934	13,92mg/m ³	20kW	21 500,00 26 445,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP25L/P	KB-501937	16,05mg/m ³	25kW	22 200,00 27 306,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP34L/P	KB-301938	16,81mg/m ³	34kW	25 000,00 30 750,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERx40	0206eSTERx80	0206ECOSTER100/cz	0206mBC	0214wGZE	-	-

Sonda Lambda _____ Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 _____ Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 _____ Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 _____ Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET _____ Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C _____ Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

GRAND PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system odpowiadania	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik
VGP50	KB-001949	13,87mg/m ³	50kW	39 050,00 48 031,50	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP75	-	16,01mg/m ³	75kW	49 850,00 61 315,50	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP100	-	13,14mg/m ³	100kW	60 610,00 74 550,30	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP150	-	16,82mg/m ³	150kW	95 150,00 117 034,50	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERx40	0206eSTERx80	0206ECOSTER100/cz	0206mBC	0214wGZE	-	-

Sonda Lambda _____ Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 _____ Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 _____ Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 _____ Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET _____ Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C _____ Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

GRAND PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła.



Kod produktu	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system odpowiadania	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik
VGP200	17,85mg/m ³	200kW	103 100,00 126 813,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	4000,00 4920,00	10 000,00 12 300,00	10 000,00 12 300,00
VGP250	-	250kW	111 900,00 137 637,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	4000,00 4920,00	10 000,00 12 300,00	10 000,00 12 300,00
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERx40	0206eSTERx80	0206ECOSTER100/cz	0206mBC	0214wGZE	-

Sonda Lambda _____ Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 _____ Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 _____ Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 _____ Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET _____ Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C _____ Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺



GRAND PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziomy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyścielenie czopucha z tyłu kotła.




Kod produktu	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system odpowielania	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik
VGP300	18mg/m³	300kW	133 500,00 164 205,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	5000,00 6150,00	15 000,00 18 450,00	15 000,00 18 450,00
VGP350	-	350kW	145 000,00 178 350,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	5000,00 6150,00	15 000,00 18 450,00	15 000,00 18 450,00
Kod produktu				0206MeL	0206MeN300	0206eSTERx40	0206eSTERx80	0206eCOSTER100/cz	0206mrBC	0214wGZE	-	-

Sonda Lambda	Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
Termostat pokojowy Platinum Touch x40 ____	Analogowy, bezprzewodowy
Termostat pokojowy Platinum Touch x80 ____	Dotykowy, bezprzewodowy
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 ____	Dotykowy, przewodowy, 5' wyświetlacz
Moduł Internetowy ecoNET	Stwierdzenie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C

Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

 A^+ 

GRAND PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziomy rurowy wymiennik ciepła,
- Wyjście z rurociągu z tyłu kotła.



Kod produktu	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system ogrzewania	Automatyczny system samoczynny wymiennik
VGP400	19mg/m³	400kW	165 000,00 202 950,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	5000,00 6150,00	15 000,00 18 450,00	15 000,00 18 450,00
VGP500	19mg/m³	500kW	209 600,00 257 808,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	5000,00 6150,00	15 000,00 18 450,00	15 000,00 18 450,00
Kod produktu				0206MeL	0206MeN300	0206eSTERx80	0206eSTERx80	0206eCOSTER100/cz	0206mBC	0214wG2E	-	-

Sonda Lambda	Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Analogowy, bezprzewodowy
Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Dotykowy, bezprzewodowy
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Dotykowy, przewodowy, 5' wyświetlacz
Moduł Internetowy ecoNET	Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C

Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

 A^+ 

SLIM PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;



- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.

Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy
VSP10	KB-101755	17,84mg/m³	10kW	14 400,00 17 712,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	1000,00 1 230,00
VSP15	KB-901756	17,25mg/m³	15kW	15 500,00 19 065,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	1000,00 1 230,00
VSP20	KB-701757	15,82mg/m³	20kW	16 300,00 20 049,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	1000,00 1 230,00
Kod produktu					0206MeL	0206eMiN300	0206eSTeRX40	0206eSTeRX80	0206eCOSTeR100/cz	0206mBC	0214wG2E

Sonda Lambda	Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Analogowy, bezprzewodowy
Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Dotykowy, bezprzewodowy
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Dotykowy, przewodowy, 5' wyświetlacz
Moduł Internetowy ecoNET	Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C

Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pomp, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

SLIM PELLET MINI

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy
VSPM10	KB-501758	17,84mg/m ³	10kW	14 200,00 17 466,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	1000,00 1 230,00
VSPM15	KB-301759	17,25mg/m ³	15kW	15 200,00 18 696,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	1000,00 1 230,00
VSPM20	KB-101760	15,82mg/m ³	20kW	16 000,00 19 680,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	1000,00 1 230,00
Kod produktu					0206MeL	0206MeN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206eCOSTER100/cz	0206mrBC	0214wG2E

Sonda Lambda Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C

Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

SEG BIO

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM;
- Palnik Rynnowy;
- Paliwo pellet;
- Poziome i pionowe kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła.

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSEGB15860L/P	KB-702653	19mg/m ³	15kW	16 000,00 19 680,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB20860L/P	KB-502654	19mg/m ³	20kW	17 300,00 21 279,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB30860L/P	KB-002656	19mg/m ³	30kW	18 600,00 22 878,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB40860L/P	KB-802657	19mg/m ³	40kW	21 200,00 26 076,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB50860L/P	KB-602658	19mg/m ³	50kW	25 700,00 31 611,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB75860L/P	-	19mg/m ³	75kW	32 000,00 39 360,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MeL	0206MeN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206eCOSTER100/cz	0206mrBC

Sonda Lambda Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C

Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

SEG PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziome i pionowe kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła.



Kod produktu	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSEGPEL42L+/P+	19mg/m³	42kW	26 050,00 32 041,50	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGPEL60L+/P+	20mg/m³	60kW	30 050,00 36 961,50	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGPEL75L+/P+	19mg/m³	75kW	36 820,00 45 288,60	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGPEL100L+/P+	20mg/m³	100kW	44 750,00 55 042,50	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu				0206MeL	0206MeN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206eCOSTER100/cz	0206mrBC

Sonda Lambda Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C

Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

NOWOŚĆ

NOWY PELLETOWY MODEL W OFERCIE!

Kompaktowy kocioł na pellet, stworzony z myślą o mniejszych domach. SMART KOMFORT idealnej dla budynków o niewielkim zapotrzebowaniu na paliwo.



A⁺



NOWOŚĆ
w ofercie

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu lub u góry kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



SMART KOMFORT

Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSMK11	KB-503875	19mg/m ³	11kW	14 500,00 17 835,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMK15	KB-203990	19mg/m ³	15kW	15 000,00 18 450,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMK20	KB-803992	19mg/m ³	20kW	15 500,00 19 065,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC

Termostat pokojowy Platinum Touch x40 — Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 — Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 — Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET — Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C

Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

SMART PELLET WF PRO

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu lub u góry kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSMWFLP16L/P	KB-701682	16,47mg/m ³	16kW	17 000,00 20 910,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMWFLP20L/P	KB-801686	17,27mg/m ³	20kW	17 600,00 21 648,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMWFLP25L/P	KB-601687	17,25mg/m ³	25kW	18 200,00 22 386,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMWFLP32L/P	KB-401688	17,02mg/m ³	32kW	18 900,00 23 247,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC

Sonda Lambda — Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 — Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 — Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 — Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET — Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C — Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

NOWOŚĆ
w ofercie



SEMAX BASIC DUO PLUS

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Paliwo podstawowe: zgazowanie drewna (drewno opałowe);
- Paliwo dodatkowe: pellet (w trybie pracy automatycznej);
- Palnik samoczyszczący;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Czopuch z tyłu, z wyprowadzeniem do góry;
- Wymagany montaż ze zbiornikiem buforowym (zbiornik buforowy nie jest w cenie kotła);
- Wentylator wyciągowy;

- Kocioł kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy
VSEMBD15+	KZ-300764	19mg/m ³	15kW	17 800,00 21 894,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	wyposażenie standardowe
VSEMBD20+	KZ-000765	19mg/m ³	20kW	18 500,00 22 755,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	wyposażenie standardowe
Kod produktu					0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC	0214wG2E

Termostat pokojowy Platinum Touch x40 — Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 — Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 — Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET — Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C — Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

SEMAX BASIC DUO

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Paliwo podstawowe: zgazowanie drewna (drewno opałowe);
- Paliwo dodatkowe: pellet (w trybie pracy automatycznej);
- Palnik samoczyszczący;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;
- Wymagany montaż ze zbiornikiem buforowym (zbiornik buforowy nie jest w cenie kotła);

- Kocioł kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSEMBD15	KZ-600705	17mg/m ³	15kW	16 800,00 20 664,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEMBD20	KZ-400706	19mg/m ³	20kW	17 500,00 21 525,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC

Termostat pokojowy Platinum Touch x40 — Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 — Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 — Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET — Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C — Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.



NOWA GENERACJA

SEMEX BASIC DUO PLUS kocioł
2w1 zgazujący drewno
i na pellet. Elastyczne
rozwiązanie pozwalające
korzystać z dwóch rodzajów
paliwa w zależności
od potrzeb i dostępności.
Teraz wyposażony
w zestaw wyciągowy.



NOWA GENERACJA

SEMEX BASIC PLUS nowoczesny kocioł
do zgazowania drewna, który łączy
ekologiczne paliwo naturalne z wysoką
sprawnością i komfortem użytkowania.
Teraz wyposażony w zestaw wyciągowy.

A⁺NOWOŚĆ
w ofercie

SEMEX BASIC PLUS

Najważniejsze informacje:


- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Paliwo: zgaszowanie drewna (drewno opałowe);
- Miarkownik ciągu, termometr;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Czopuch z tyłu, z wyprowadzeniem do góry;
- Wymagany montaż ze zbiornikiem buforowym (zbiornik buforowy nie jest w cenie kotła);
- Zestaw wyciągowy ST 880 PID + wentylator wyciągowy;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Zestaw wyciągowy ST 880 PID + wentylator wyciągowy
VSEMB15+	KZ-400754	20mg/m ³	15kW	9 590,00 11 795,70	wyposażenie standardowe
VSEMB20+	KZ-500763	18mg/m ³	20kW	10 250,00 12 607,50	wyposażenie standardowe
Kod produktu				zwb	

Zestaw wyciągowy st 880 pid + wentylator wyciągowy Wyposażenie dostępne tylko w kotle SEMEX BASIC PLUS

A⁺

SEMEX BASIC

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Paliwo: zgaszowanie drewna (drewno opałowe);
- Miarkownik ciągu, termometr;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;
- Wymagany montaż ze zbiornikiem buforowym (zbiornik buforowy nie jest w cenie kotła);

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto
VSEMB15	KZ-400363	20mg/m ³	15kW	7 740,00 9 520,20
VSEMB20	KZ-200364	18mg/m ³	20kW	8 400,00 10 332,00
VSEMB30	KZ-900365	19mg/m ³	30kW	9 975,00 12 269,25
VSEMB40	KZ-700366	19mg/m ³	40kW	11 550,00 14 206,50

B



SMART EKO PLUS

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM;
- Palnik Ekoenergia II;
- Automatyka zapalarka;
- Paliwo ekogroszek;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu lub u góry kotła.



Kod produktu	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSMEP15860L/P	23,35mg/m ³	15kW	14 850,00 18 265,50	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMEP20860L/P	22,58mg/m ³	20kW	15 500,00 19 065,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMEP25860L/P	23,19mg/m ³	25kW	16 100,00 19 803,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu				0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206eCOSTER100/cz	0206mrBC

Sonda Lambda Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 Dotykowy, przewodowy, 5' wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C

Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.



SMART EKO

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik TECH ST483;
- Palnik Ekoenergia II;
- Paliwo ekogroszek;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu lub u góry kotła.



Kod produktu	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Moduł internetowy TECH (przewodowy)	Moduł internetowy TECH (bezprowodowy)	Termostat pokojowy TECH ST280 + ST260
VSME12483L/P	26,32mg/m ³	12kW	13 200,00 16 236,00	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1107,00
VSME15483L/P	23,35mg/m ³	15kW	13 750,00 16 912,50	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1107,00
VSME20483L/P	22,58mg/m ³	20kW	14 150,00 17 404,50	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1107,00
VSME25483L/P	23,19mg/m ³	25kW	14 700,00 18 081,00	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1107,00
VSME30483L/P	23,08mg/m ³	30kW	15 400,00 18 942,00	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1107,00
Kod produktu				0206tr505	0206MITRS	0206ST280/260

Moduł internetowy TECH Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe
Moduł internetowy TECH Sterowanie wi-fi, podłączenie bezprzewodowe

Termostat pokojowy TECH ST280 + ST260 Sterowanie dotykowe, podłączenie bezprzewodowe

AKCESORIA DO KOTŁÓW C.O.



Kod produktu	Nazwa produktu	Cena netto/brutto PLN	Kod produktu	Nazwa produktu	Cena netto/brutto PLN
0206MeL	Sonda Lambda Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika	1 300,00 1 599,00	0214wG2E	Wentylator wyciągowy Wentylator wyciągowy wspomaga proces odprowadzania spalin z kotła	1 000,00 1 230,00
0206MieN300	Moduł Internetowy ecoNET Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe	570,00 701,10	zwb	Zestaw wyciągowy ST 880 PID + wentylator wyciągowy Sterownik obsługuje również zbiornik buforowy, wymagany do zamontowania kotła. Wentylator wyciągowy wspomaga proces odprowadzania spalin z kotła.	1 850,00 2 275,50
0206eSTERX40	Termostat pokojowy Platinum Touch x40 Analogowy, bezprzewodowy	570,00 701,10	0206tr505	Moduł Internetowy TECH (przewodowy) Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe	750,00 922,50
0206eSTERX80	Termostat pokojowy Platinum Touch x80 Dotykowy, bezprzewodowy	850,00 1 045,50	0206MITRS	Moduł Internetowy TECH (bezprowodowy) Sterowanie wi-fi, podłączenie bezprzewodowe	800,00 984,00
0206ECOSTER100/cz	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz	735,00 904,05	0206ST280/260	Termostat pokojowy TECH ST280 + ST260 Sterowanie dotykowe, podłączenie bezprzewodowe	900,00 1 107,00
0206mrBC	Moduł Platinum B i C Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C. Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H. Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.	675,00 830,25			

Najważniejsze informacje:

- minimalizuje zakłócenia pracy pomp obiegów w urządzeniach grzewczych przez pompy obiegów po stronie odbioru ciepła;
- zapewnia optymalne warunki pracy, zwłaszcza w przypadku systemów ogrzewania podłogowego;
- posiada funkcję oddzielania zanieczyszczeń z wody grzewczej, które są usuwane za pomocą zaworu spustowego.



SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Z ROZDZIELACZEM

Kod produktu	Nazwa produktu	Cena PLN netto/brutto
0124SHZR1:2	SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Z ROZDZIELACZEM 1:2	650,00 799,50
0124ZHZR2:3	SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Z ROZDZIELACZEM 2:3	900,00 1 168,50

Najważniejsze informacje:

- szybki montaż i oszczędność, fabrycznie zaizolowany rozdzielacz, przyspiesza i upraszcza instalację, oszczędzając czas i pieniądze;
- umożliwia równomierne ogrzewanie podłogowe, eliminując potrzebę montażu tradycyjnych grzejników i obniżając koszty ogrzewania;
- pozwala na pełną kontrolę nad temperaturą na każdym obiegu;
- automatyczny odpowietrznik zwiększa efektywność systemu grzewczego, eliminując problemy z powietrzem w instalacji.



ROZDZIELACZE C.O. 2 OBIEGI

Kod produktu	Nazwa produktu	Cena PLN netto/brutto
0124RCO20DN25/GZ1	ROZDZIELACZ CO 2 OBIEGI DN 25/GZ 1"	580,00 713,40
0124RCO20DN25/GW1_1/2	ROZDZIELACZ CO 2 OBIEGI DN 25/GW 1 1/2"	600,00 738,00



METAL-FACH
TECHNIKA GRZEWcza



Paweł Wyszołmirski

Specjalista ds. sprzedaży hurtowej

p.wyszolmirski@metalfach.com.pl

Tel. +48 609 341 010

woj. warmińsko-mazurskie
woj. podlaskie
woj. mazowieckie
woj. lubelskie



Paweł Stępień

Specjalista ds. sprzedaży hurtowej

p.stepien@metalfach.com.pl

Tel. +48 721 201 010

woj. łódzkie
woj. śląskie
woj. świętokrzyskie
woj. małopolskie
woj. podkarpackie



Rafał Szelest

Specjalista ds. sprzedaży hurtowej

r.szelest@metalfach.com.pl

Tel. +48 695 056 045

woj. dolnośląskie
woj. kujawsko-pomorskie
woj. lubuskie
woj. opolskie
woj. pomorskie
woj. wielkopolskie
woj. zachodnio-pomorskie



Dział realizacji sprzedaży

E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl

Tel. +48 85 711 94 54 wew. 28

Anna Gabiniewicz

Specjalista ds. sprzedaży
Tel. +48 609 707 710

Ewa Kozłowska

Specjalista ds. sprzedaży
Tel. +48 695 056 066



METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Tel. +48 85 711 94 54

Firma METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Informator nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

www

