



CENNIK PRODUKTÓW

- kotły centralnego ogrzewania
- sprzęta hydrauliczne
- rozdzielacze

Obowiązuje od | **15.06** | **2026**

Język polski

A⁺NOWOŚĆ
w ofercie

COMPACT

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;
- Moduł hydrauliczny
- Pompa przewalowa

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Pompa przewalowa	Nadstawka na zasobnik	Moduł hydrauliczny
VC8	KB-403871	10mg/m ³	8kW	13 500,00 16 605,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	1 300,00 1 599,00	1 000,00 1 230,00
VC10	KB-003873	17mg/m ³	10kW	14 000,00 17 220,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	1 300,00 1 599,00	1 000,00 1 230,00
VC14	KB-904241	18mg/m ³	14kW	15 000,00 18 450,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	1 300,00 1 599,00	1 000,00 1 230,00
Kod produktu					0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECO STER100/cz	0206mrBC	-	-	-

Termostat pokojowy Platinum Touch x40 — Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 — Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 — Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET — Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe
 Moduł hydrauliczny — Naczynie przeponowe zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik

Moduł Platinum B i C — Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺NOWOŚĆ
w ofercie

COMPACT PLUS

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;
- Pompa przewalowa
- Automatyczny system samoczyszczący wymiennik

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik	Pompa przewalowa	Nadstawka na zasobnik	Moduł hydrauliczny
VCP8	KB-203872	10mg/m ³	8kW	15 000,00 18 450,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	1 300,00 1 599,00	1 000,00 1 230,00
VCP10	KB-803874	17mg/m ³	10kW	15 500,00 19 065,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	1 300,00 1 599,00	1 000,00 1 230,00
VCP14	KB-704242	18mg/m ³	14kW	16 500,00 20 295,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	1 300,00 1 599,00	1 000,00 1 230,00
Kod produktu					0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECO STER100/cz	0206mrBC	-	-	-	-

Termostat pokojowy Platinum Touch x40 — Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 — Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 — Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET — Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe
 Moduł hydrauliczny — Naczynie przeponowe zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik

Moduł Platinum B i C — Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

GRAND PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Czopuch z tyłu, z wyprowadzeniem do góry;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system odpowietniania	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik
VGP15L/P	KB-401928	18,16mg/m ³	15kW	20 800,00 25 584,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP20L/P	KB-201934	13,92mg/m ³	20kW	21 500,00 26 445,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP25L/P	KB-501937	16,05mg/m ³	25kW	22 200,00 27 306,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP34L/P	KB-301938	16,81mg/m ³	34kW	25 000,00 30 750,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECO STER100/cz	0206mrBC	0214wG2E	-	-

Sonda Lambda — Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 — Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 — Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 — Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET — Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C — Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

GRAND PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system odpowiadania	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik
VGP50	KB-001949	13,87mg/m ³	50kW	39 050,00 48 031,50	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP75	-	16,01mg/m ³	75kW	49 850,00 61 315,50	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP100	-	13,14mg/m ³	100kW	60 610,00 74 550,30	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
VGP150	-	16,82mg/m ³	150kW	95 150,00 117 034,50	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe	wyposażenie standardowe
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mBC	0214wGZE	-	-

Sonda Lambda _____ Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 _____ Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 _____ Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 _____ Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET _____ Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C _____ Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

GRAND PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Pionowy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła.



Kod produktu	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system odpowielania	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik	
VGP200	17,85mg/m ³	200kW	103 100,00 126 813,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	4000,00 4920,00	10 000,00 12 300,00	10 000,00 12 300,00	
VGP250	-	250kW	111 900,00 137 637,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	4000,00 4920,00	10 000,00 12 300,00	10 000,00 12 300,00	
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mBC	0214wG2E	-	-

Sonda Lambda _____ Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 _____ Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 _____ Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 _____ Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET _____ Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C _____ Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

GRAND PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziomy rurowy wymiennik ciepła;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła.



Kod produktu	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system odpowielania	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik	
VGP300	18mg/m³	300kW	133 500,00 164 205,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	5000,00 6150,00	15 000,00 18 450,00	15 000,00 18 450,00	
VGP350	-	350kW	145 000,00 178 350,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	5000,00 6150,00	15 000,00 18 450,00	15 000,00 18 450,00	
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mBC	0214wG2E	-	-

Sonda Lambda _____ Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 _____ Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 _____ Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 _____ Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET _____ Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C _____ Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

GRAND PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Moduł internetowy ecoNET;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziomy rurowy wymiennik ciepła,
- Wyjście czopucha z tyłu kotła.



Kod produktu	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy	Automatyczny system odpowietniania	Automatyczny system samoczyszczący wymiennik
VGP400	19mg/m ³	400kW	165 000,00 202 950,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	5000,00 6150,00	15 000,00 18 450,00	15 000,00 18 450,00
VGP500	19mg/m ³	500kW	209 600,00 257 808,00	1 300,00 1 599,00	wyposażenie standardowe	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	650,00 799,50	5000,00 6150,00	15 000,00 18 450,00	15 000,00 18 450,00
Kod produktu				0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX80	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC	0214wG2E	-	-

Sonda Lambda _____ Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 _____ Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 _____ Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 _____ Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET _____ Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C _____ Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

SLIM PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;



- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.

Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy
VSP10	KB-101755	17,84mg/m ³	10kW	14 400,00 17 712,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	1000,00 1 230,00
VSP15	KB-901756	17,25mg/m ³	15kW	15 500,00 19 065,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	1000,00 1 230,00
VSP20	KB-701757	15,82mg/m ³	20kW	16 300,00 20 049,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	1000,00 1 230,00
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC	0214wG2E

Sonda Lambda _____ Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 _____ Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 _____ Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 _____ Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET _____ Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C _____ Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

SLIM PELLET MINI

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;



- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.

Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząstek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy
VSPM10	KB-501758	17,84mg/m ³	10kW	14 200,00 17 466,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	1000,00 1 230,00
VSPM15	KB-301759	17,25mg/m ³	15kW	15 200,00 18 696,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	1000,00 1 230,00
VSPM20	KB-101760	15,82mg/m ³	20kW	16 000,00 19 680,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	1000,00 1 230,00
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC	0214wG2E

Sonda Lambda _____ Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 _____ Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 _____ Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 _____ Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET _____ Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C _____ Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

SEG BIO

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM;
- Palnik Rynnowy;
- Paliwo pellet;
- Poziome i pionowe kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła.



- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.

Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła C.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSEGB15860L/P	KB-702653	19mg/m³	15kW	16 000,00 19 680,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB20860L/P	KB-502654	19mg/m³	20kW	17 300,00 21 279,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB30860L/P	KB-002656	19mg/m³	30kW	18 600,00 22 878,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB40860L/P	KB-802657	19mg/m³	40kW	21 200,00 26 076,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB50860L/P	KB-602658	19mg/m³	50kW	25 700,00 31 611,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGB75860L/P	-	19mg/m³	75kW	32 000,00 39 360,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC
Sonda Lambda		Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika				Moduł Platinum B i C		Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C. Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H. Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.		
Termostat pokojowy Platinum Touch x40		Analogowy, bezprzewodowy								
Termostat pokojowy Platinum Touch x80		Dotykowy, bezprzewodowy								
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100		Dotykowy, przewodowy, 5' wyświetlacz								
Moduł Internetowy ecoNET		Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe								

A⁺

SEG PELLET

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziome i pionowe kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła.



Kod produktu	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSEGPEL42L+/P+	19mg/m³	42kW	26 050,00 32 041,50	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGPEL60L+/P+	20mg/m³	60kW	30 050,00 36 961,50	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGPEL75L+/P+	19mg/m³	75kW	36 820,00 45 288,60	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEGPEL100L+/P+	20mg/m³	100kW	44 750,00 55 042,50	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu				0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC
Sonda Lambda		Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika				Moduł Platinum B i C		Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C. Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H. Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.	
Termostat pokojowy Platinum Touch x40		Analogowy, bezprzewodowy							
Termostat pokojowy Platinum Touch x80		Dotykowy, bezprzewodowy							
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100		Dotykowy, przewodowy, 5' wyświetlacz							
Moduł Internetowy ecoNET		Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe							

A⁺

NOWOŚĆ
w ofercie

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu lub u góry kotła;



- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.

SMART KOMFORT

Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSMK11	KB-503875	19mg/m³	11kW	14 500,00 17 835,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMK15	KB-203990	19mg/m³	15kW	15 000,00 18 450,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMK20	KB-803992	19mg/m³	20kW	15 500,00 19 065,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC
Termostat pokojowy Platinum Touch x40		Analogowy, bezprzewodowy				Moduł Platinum B i C		Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.	
Termostat pokojowy Platinum Touch x80		Dotykowy, bezprzewodowy						Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.	
Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100		Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz						Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.	
Moduł Internetowy ecoNET		Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe							

A⁺

SMART PELLET WF PRO

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Palnik samoczyszczący;
- Paliwo pellet;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu lub u góry kotła;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSMWFLP16L/P	KB-701682	16,47mg/m ³	16kW	17 000,00 20 910,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMWFLP20L/P	KB-801686	17,27mg/m ³	20kW	17 600,00 21 648,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMWFLP25L/P	KB-601687	17,25mg/m ³	25kW	18 200,00 22 386,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMWFLP32L/P	KB-401688	17,02mg/m ³	32kW	18 900,00 23 247,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC

Sonda Lambda — Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40 — Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 — Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 — Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET — Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C — Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

NOWOŚĆ
w ofercie



SEMAX BASIC DUO PLUS

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Paliwo podstawowe: zgazowanie drewna (drewno opałowe);
- Paliwo dodatkowe: pellet (w trybie pracy automatycznej);
- Palnik samoczyszczący;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Czopuch z tyłu, z wyprowadzeniem do góry;
- Wymagany montaż ze zbiornikiem buforowym (zbiornik buforowy nie jest w cenie kotła);
- Wentylator wyciągowy;

- Kocioł kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C	Wentylator wyciągowy
VSEMBD15+	KZ-300764	19mg/m ³	15kW	17 800,00 21 894,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	wyposażenie standardowe
VSEMBD20+	KZ-000765	19mg/m ³	20kW	18 500,00 22 755,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25	wyposażenie standardowe
Kod produktu					0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC	0214wG2E

Termostat pokojowy Platinum Touch x40 — Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 — Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 — Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET — Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C — Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

A⁺

SEMAX BASIC DUO

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM Pellet;
- Paliwo podstawowe: zgazowanie drewna (drewno opałowe);
- Paliwo dodatkowe: pellet (w trybie pracy automatycznej);
- Palnik samoczyszczący;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;
- Wymagany montaż ze zbiornikiem buforowym (zbiornik buforowy nie jest w cenie kotła);

- Kocioł kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSEMBD15	KZ-600705	17mg/m ³	15kW	16 800,00 20 664,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSEMBD20	KZ-400706	19mg/m ³	20kW	17 500,00 21 525,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu					0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC

Termostat pokojowy Platinum Touch x40 — Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80 — Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 — Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET — Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C — Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

NOWA GENERACJA

SEMAX BASIC DUO PLUS kocioł 2w1 zgazowujący drewno i na pellet.
Elastyczne rozwiązanie pozwalające korzystać z dwóch rodzajów paliwa
w zależności od potrzeb i dostępności.
Teraz wyposażony w zestaw wyciągowy.



NOWA GENERACJA

SEMAX BASIC PLUS nowoczesny kocioł do zgazowania drewna, który łączy ekologiczne paliwo naturalne z wysoką sprawnością i komfortem użytkowania. Teraz wyposażony w zestaw wyciągowy.

A⁺



NOWOŚĆ
w ofercie

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Paliwo: zgazowanie drewna (drewno opałowe);
- Miarkownik ciągu, termometr;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Czopuch z tyłu, z wyprowadzeniem do góry;
- Wymagany montaż ze zbiornikiem buforowym (zbiornik buforowy nie jest w cenie kotła);
- Zestaw wyciągowy ST 880 PID + wentylator wyciągowy;

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.

PN-EN 303-5:2021-09

KLASA 5

ECO
DESIGN





CERTYFIKOWANO



SEM MAX BASIC PLUS

Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Zestaw wyciągowy ST 880 PID + wentylator wyciągowy
VSEMB15+	KZ-400754	20mg/m ³	15kW	9 590,00 11 795,70	wyposażenie standardowe
VSEMB20+	KZ-500763	18mg/m ³	20kW	10 250,00 12 607,50	wyposażenie standardowe
Kod produktu				zwb	

Zestaw wyciągowy st 880 pid + wentylator wyciągowy Wyposażenie dostępne tylko w kotle SEMAX BASIC PLUS

A⁺

SEM MAX BASIC

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Paliwo: zgaszowanie drewna (drewno opałowe);
- Miarkownik ciągu, termometr;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu kotła;
- Wymagany montaż ze zbiornikiem buforowym (zbiornik buforowy nie jest w cenie kotła);

- Kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”.



Kod produktu	Identyfikator Lista ZUM	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto
VSEMB15	KZ-400363	20mg/m ³	15kW	7 740,00 9 520,20
VSEMB20	KZ-200364	18mg/m ³	20kW	8 400,00 10 332,00
VSEMB30	KZ-900365	19mg/m ³	30kW	9 975,00 12 269,25
VSEMB40	KZ-700366	19mg/m ³	40kW	11 550,00 14 206,50

B



SMART EKO PLUS

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik PLATINUM;
- Palnik Ekoenergia II;
- Automatyczna zapalarka;
- Paliwo ekogroszek;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu lub u góry kotła.



Kod produktu	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Sonda Lambda	Moduł internetowy ecoNET	Termostat pokojowy Platinum Touch x40	Termostat pokojowy Platinum Touch x80	Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100	Moduł Platinum B i C
VSMEP15860L/P	23,35mg/m ³	15kW	14 850,00 18 265,50	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMEP20860L/P	22,58mg/m ³	20kW	15 500,00 19 065,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
VSMEP25860L/P	23,19mg/m ³	25kW	16 100,00 19 803,00	1 300,00 1 599,00	570,00 701,10	570,00 701,10	850,00 1 045,50	735,00 904,05	675,00 830,25
Kod produktu				0206MeL	0206MieN300	0206eSTERX40	0206eSTERX80	0206ECOSTER100/cz	0206mrBC

Sonda Lambda: Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika
 Termostat pokojowy Platinum Touch x40: Analogowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum Touch x80: Dotykowy, bezprzewodowy
 Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100: Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz
 Moduł Internetowy ecoNET: Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe

Moduł Platinum B i C: Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C.
 Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o: dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H.
 Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.

B



SMART EKO

Najważniejsze informacje:

- 5 lat gwarancji (Warunki w DTR);
- Sterownik TECH ST483;
- Palnik Ekoenergia II;
- Paliwo ekogroszek;
- Poziome kanały konwekcyjne;
- Wyjście czopucha z tyłu lub u góry kotła.



Kod produktu	Emisyjność cząsteczek stałych	Moc kotła c.o.	Cena PLN netto/brutto	Moduł internetowy TECH (przewodowy)	Moduł internetowy TECH (beprzewodowy)	Termostat pokojowy TECH ST280 + ST260
VSME12483L/P	26,32mg/m ³	12kW	13 200,00 16 236,00	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1 107,00
VSME15483L/P	23,35mg/m ³	15kW	13 750,00 16 912,50	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1 107,00
VSME20483L/P	22,58mg/m ³	20kW	14 150,00 17 404,50	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1 107,00
VSME25483L/P	23,19mg/m ³	25kW	14 700,00 18 081,00	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1 107,00
VSME30483L/P	23,08mg/m ³	30kW	15 400,00 18 942,00	750,00 922,50	800,00 984,00	900,00 1 107,00
Kod produktu				0206tr505	0206MITRS	0206ST280/260

Moduł internetowy TECH: Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe.
 Moduł internetowy TECH: Sterowanie wi-fi, podłączenie bezprzewodowe.

Termostat pokojowy TECH ST280 + ST260: Sterowanie dotykowe, podłączenie bezprzewodowe

AKCESORIA DO KOTŁÓW C.O.



Kod produktu		Nazwa produktu	Cena PLN netto/brutto
0206MeL		Sonda Lambda Na bieżąco modyfikuje ustawienia dmuchawy i podajnika.	1 300,00 1 599,00
0206MieN300		Moduł Internetowy ecoNET Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe.	570,00 701,10
0206eSTERX40		Termostat pokojowy Platinum Touch x40 Analogowy, bezprzewodowy.	570,00 701,10
0206eSTERX80		Termostat pokojowy Platinum Touch x80 Dotykowy, bezprzewodowy.	850,00 1 045,50
0206ECOSTER100/cz		Termostat pokojowy Platinum ecoSTER100 Dotykowy, przewodowy, 5" wyświetlacz.	735,00 904,05
0206mrBC		Moduł Platinum B i C Moduł rozszerzający może pracować jako moduł B lub C. Tryb B umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny, wyjście H. Tryb C umożliwia rozszerzenie funkcjonalności kotła o dodatkowe dwa obiegi grzewcze, 2x pompy, 2x mieszacz, 2x termostat uniwersalny.	675,00 830,25
0214wG2E		Wentylator wyciągowy Wentylator wyciągowy wspomaga proces odprowadzania spalin z kotła.	1000,00 1 230,00
zwb		Zestaw wyciągowy ST 880 PID + wentylator wyciągowy Sterownik obsługuje również zbiornik buforowy, wymagany do zamontowania kotła. Wentylator wyciągowy wspomaga proces odprowadzania spalin z kotła.	1 850,00 2 275,50
0206tr505		Moduł Internetowy TECH (przewodowy) Sterowanie wi-fi, podłączenie przewodowe.	750,00 922,50
0206MITRS		Moduł Internetowy TECH (bezprzewodowy) Sterowanie wi-fi, podłączenie bezprzewodowe.	800,00 984,00
0206ST280/260		Termostat pokojowy TECH ST280 + ST260 Sterowanie dotykowe, podłączenie bezprzewodowe.	900,00 1107,00




TERMOREGULATOR ESBE LTC300

Najważniejsze informacje:

- precyzyjne sterowanie temperaturą wody powrotnej;
- automatyczne ładowanie zbiornika akumulacyjnego;
- pompa elektroniczna o wysokiej wydajności;
- zintegrowana funkcja odpowietrzania;
- przyłącze G 1 1/4" / DN32 / 55°C.



Kod produktu	Nazwa produktu	Cena PLN netto/brutto
81ETR	TERMOREGULATOR ESBE LTC361 DN32 55°C	2 250,00 2 767,50



SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Z ROZDZIELACZEM

Najważniejsze informacje:

- minimalizuje zakłócenia pracy pomp obiegów w urządzeniach grzewczych przez pompy obiegów po stronie odbioru ciepła;
- zapewnia optymalne warunki pracy, zwłaszcza w przypadku systemów ogrzewania podłogowego;
- posiada funkcję oddzielania zanieczyszczeń z wody grzewczej, które są usuwane za pomocą zaworu spustowego.



Kod produktu	Nazwa produktu	Cena PLN netto/brutto
0124SHZR1:2	SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Z ROZDZIELACZEM 1:2	650,00 799,50
0124ZHZR2:3	SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Z ROZDZIELACZEM 2:3	900,00 1 168,50



ROZDZIELACZE C.O. 2 OBIEGI

Najważniejsze informacje:

- szybki montaż i oszczędność, fabrycznie zaizolowany rozdzielacz, przyspiesza i upraszcza instalację, oszczędzając czas i pieniądze;
- umożliwia równomierne ogrzewanie podłogowe, eliminując potrzebę montażu tradycyjnych grzejników i obniżając koszty ogrzewania;
- pozwala na pełną kontrolę nad temperaturą na każdym obiegu;
- automatyczny odpowietrznik zwiększa efektywność systemu grzewczego, eliminując problemy z powietrzem w instalacji.



Kod produktu	Nazwa produktu	Cena PLN netto/brutto
0124RCO20DN25/GZ1	ROZDZIELACZ CO 2 OBIEGI DN 25/GZ 1"	580,00 713,40
0124RCO20DN25/GW1_1/2	ROZDZIELACZ CO 2 OBIEGI DN 25/GW 1 1/2"	600,00 738,00



METAL-FACH
TECHNIKA GRZEWcza



Paweł Wyszolmirski

Specjalista ds. sprzedaży hurtowej

p.wyszolmirski@metalfach.com.pl

Tel. +48 609 341 010

woj. warmińsko-mazurskie
woj. podlaskie
woj. mazowieckie
woj. lubelskie




Paweł Stępień

Specjalista ds. sprzedaży hurtowej

p.stepien@metalfach.com.pl

Tel. +48 721 201 010

woj. łódzkie
woj. śląskie
woj. świętokrzyskie
woj. małopolskie
woj. podkarpackie



Rafał Szelest

Specjalista ds. sprzedaży hurtowej

r.szelest@metalfach.com.pl

Tel. +48 695 056 045

woj. dolnośląskie
woj. kujawsko-pomorskie
woj. lubuskie
woj. opolskie
woj. pomorskie
woj. wielkopolskie
woj. zachodnio-pomorskie



Dział realizacji sprzedaży

E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl

Tel. +48 85 711 94 54 wew. 28

Anna Gabiniewicz

Specjalista ds. sprzedaży
Tel. +48 609 707 710

Ewa Kozłowska

Specjalista ds. sprzedaży
Tel. +48 695 056 066



METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Tel. +48 85 711 94 54

Firma METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej "Ustawa"), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Informator nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

www



f



Instagram icon



Spotify icon



YouTube icon



in

